



Service Vétérinaire Mobile
Chirurgies Orthopédiques

Traitement post-chirurgie
Luxation de rotule

1. Premiers 14 jours après la chirurgie :

A. Appliquer compresse froide avec glace 3-4 fois par jour pendant 15 minutes pour les 3 premiers jours.

B. Coucher votre chien sur le côté, le membre opéré vers le haut. Masser les quadriceps de la cuisse en commençant près du genou et en remontant vers la hanche. Pour sécurité, placer une muselière.

C. Éviter les surfaces glissantes. Au besoin supporter votre chien en plaçant une serviette sous son abdomen pour le soulever. Éviter les mouvements brusques, au besoin le mettre **en cage** et ...débrancher la sonnette, si nécessaire! Enlever tous les objets qui inciteraient votre chien à sauter. **...aucun saut. Aucun escalier...les bloquer.**

D. Faire marcher **en laisse, lentement, en contrôle** 5-10 minutes 2-3 fois par jour.

E. Examen de contrôle et faire enlever les points 14 jours après la chirurgie.

Rendez vous le _____ heure _____

2. 2 à 6 semaines après la chirurgie.....normalement après 2 semaines, devrait commencer à porter sur sa patte mais le genou peut être encore enflé. Boiterie encore présente.

A. Coucher votre chien sur le côté, le membre opéré vers le haut. Pour sécurité, placer une muselière. Cet exercice peut créer de l'inconfort et de la douleur. Doucement et lentement faire des extensions-flexions de la patte, hanche, genou, tarse...10 répétitions, 2-3 fois par jour. Progressivement, augmenter l'amplitude.

B. Continuer les massages de la cuisse avant les marches et les exercices et appliquer de la glace au genou après les exercices et les marches.

C. Continuer les marches 3 fois par jour en augmentant progressivement la durée graduellement. 6 semaines après la chirurgie , la marche devrait durer 20 minutes. Ne pas aller au delà.

D. Au besoin, rendez vous de contrôle 6 semaines après la chirurgie

Rendez vous le _____ heure _____

3. Semaines 6 et plus.

A. Continuer les marches en laisse, augmenter progressivement à 30-45 minutes 3 fois par jour.

B. Ajouter des figures en 8 lors des marches. Commencer par des 8 très larges et les rapetisser progressivement au fil des semaines.

C. Faire des exercices « assis et reste » 3-4 répétitions, 2-3 fois par jour.
Graduellement augmenter la fréquence à 10 répétitions par jour sur une période de 3-4 semaines.

D. Si possible, faire marcher dans la neige profonde dans l'eau ou le sable. Faire des zig-zag lors des marches

E. Faire « danser » en tenant les pattes avant.

F. Au besoin, Rendez vous de contrôle 3 mois après la chirurgie.

Rendez vous le _____ heure _____

Rendez vous de contrôle en résumé (sans frais) :

-à 2 semaines post- chirurgies. Enlèvement des points ou des agraffes.

-au besoin à 6 semaines après la chirurgie

-au besoin, à 12 semaines après la chirurgie

Au besoin n'hésitez pas à contacter.....bonne chance!

Dr Richard Bousquet MV

Service Vétérinaire Mobile Chirurgies Orthopédiques

418 998-4556

rbvetmobile@gmail.com

N.B. Je suis plus facile à rejoindre par courriel.....Merci!

